



контактна особа:
Ігор Шаповал
Vui& Traktorna 20-A 045252
Ozertsce Volyn region
Mobil: +380 (67) 449 88 45
E-Mail: ihor.sh@premium-trucks-lutsk.com

пропозиція з технічною специфікацією 200719840/ 13

07.07.2023

від 07.07.2023

Шановні пані та панове!

Щиро вдячні за ваш інтерес.

На підставі наших Загальних умов, що додаються (умови постачання нових транспортних засобів), за бажанням вони можуть бути надіслані повторно — і технічної специфікації, ми пропонуємо вам з можливістю змін і без зобов'язань:

1 од. Schmitz Cargobull Tri-axle semi-trailer - Steel - Light - Chassis with tipperbody SKI 24 SL 7.2

Розміри та вага

довжина кузова	в світлі прибл.	7.300	загальна вага (дозвол. / техн.)	35.000/39.000
ширина кузова	в світлі прибл.	2.354	навантаження на агрегат (дозвол. / техн.)	24.000/27.000
висота борта		1.560	навантаження на сідельно-зчпний пристрій (дозвол. / техн.)	11.000/12.000
висота завантаження без вантажу		3.055	повна маса без навантаження	+/- 3% 6.568
об'єми		25,8	висота сідельно-зчпного пристрою з вантажем	1.180
розмір шин		385/65R22.5	висота сідельно-зчпного пристрою без вантажу	1.210
			висота їзди	470
			колісна база	4.800

шасі

CARGOBULL *** ОСОБЛИВОСТІ ***

S00456 виробництво ГОТА

реєстрація / таблички

- X90617 наліпка з попередж. сліпих зон
- R02113 знак довгомірний трансп.засіб позаду, згідно з ECE-R70
- X90292 транспортний засіб відповідає нормам ЄС із сертифікатом відповідності (CoC)
- X91028 країна реєстрації «УКРАЇНА» з сертифікатом відповідності
- X91061 без сертифіката походження
- X90094 транзитні номери, включаючи каско- страхування (франшиза 1000 EUR) на 4 тижні

шасі

G01209

- G00650 скласти і дотримуватися пакувального листа
- G00910 станд. зварна рама шасі 7.2, із дрібнозер. сталі, розп. навант. для 2-віс. сід. тягача
- G00995 міжосьова відстань 1310/1310 мм
- G01055 захист від в'їзду, відкидний, підходить для асфальтоукладача
- C31011 шворінь: 2", змінний згідно з нормою SAE, 1 позиція шворня
- X00226 боковий захист, колір: Schmitz граніт

підйомник осей

- G00010 автомат/пневм. підйомник передньої вісі асистент початку руху з електр. управлінням

гідравлічна система

- G00674** гідравл. циліндр 170-250 бар від HYVA признач. для роб. за низ. та вис. тисків
- G00678 гідравл. циліндр, станд., низ. ступ., тверде хром.
- G00286 гідравлічний шланг з гвинтовою зчіпною муфтою 1 " внутр. різьба, макс. 250 бар
- G01307** тримач для гідравл.шланга і парк. полож. для роб. майданчика

осі

- A01008** ходовий механізм ROTOS SCB (дискове гальмо)
- A32074 3 х вісь SCB 9 T, SP2040, FM1300, ET 120 дискове гальмо, 430 мм
- A00841 гальмівні диски діаметром прибіл. 430 мм
- R00053 кріплення колеса з осьовим центруванням згідно з DIN 74 361, частина 3
- X90009** 1 балонний ключ

підвіска

- A00719 3 х пневмопідвіска SCB, тип: MRH-KU35

гальмівна система

- B99974 двоконтурна гальм. сист. з пневмоприводом зі стандартним зчепленням
- G01323 повітряний ресивер, сталевий
- B12013 EBS 2S/2M з системою курсової стійкості
- B14045 електроживлення EBS згідно з ISO 7638 +CAN
- G00030** автоматичне опускання при розвантаженні
- G00032** датчик навантаження
- A00914 енергоакумулятор з подвійною мембраною
- B99893 пристрій підйому/опускання з функцією автоскидання (AUTO-RESET)
- B99905 2 противідкатні упори з кріпленням

опорний домкрат

- G00047** домкрат JOST «MODUL», з напівкруглою п'ятою, з одност.управл., розпірки, без особ. догляду

система освітлення

- E00291 система освітлення 24 В з багатосекц. ліхтарями
- E00062 2 роз'єми 7-полюсні 1xDIN ISO3731/1xDIN ISO1185 та 1 роз'єм 15-полюсний DIN ISO12098
- E00149 світлодіодні бічні габаритні вогні, пов'язані з покажчиками повороту
- G00049 білі габаритні ліхтарі спереду
- E00128 1 пара світлодіодних задніх габаритних ліхтарів
- E00240** 2 од. світлодіод. ліхтарі зад. ходу окремо
- E00132** розташування позаду

колеса та шини

The EU label information and the product information sheet for the offered tyres are available at <https://www.cargobull.com/en/tyre-information>

- R30010** виробник шин SCB «SELECTION» Continental Goodyear/Dunlop/Hankook/Pirelli/Bridgestone
- R30019** шини для місцевих перевезень (M+S)
- R40002 6 шин 385/65R22.5 (11.75x22.5)
- R41800** запасне колесо 385/65R22.5 «SELECTION» зі сталевим диском 11.75x22.5 ET120

R40151 6 x сталеві диски, ET 120
R00074 захисні ковпачки для колісних гайок

крило

P00807 окремі крила для кожного колеса з кронштейном для задніх ліхтарів
P00790 бризковики з логотипом SCB

інше устаткування шасі

G00043 1 буксирно-зчпний пристрій з болтом у напрямку руху зліва
G00118 1 маленький ящик для інструментів, вмонтований
P02146 пластиковий бак для води на 30 л

кузов

передня стінка

G00129 передня стінка з нахилом 17° зі стійкою для переднього підйомного циліндра
G00694 додат. розпірка на робочому майданчику
G00680 робочий майданчик з підйомом спереду справа і драбиною для кузова (для вис. від 1660 мм)

бокові стінки

G02273 стал. бокова стінка 5 мм (SR 7.2/1560мм)
G00462 бокові стінки зі сталі SCB 420 коеф.знош.=>250кВт/мм, коеф.спуч.=>136Дж/мм²

самоскидальний кузов / приладдя

G01207
G02203 стал. округ. ковш. платф. (SR) 7.2, вис. 1560 мм

задня стінка

G00195 внутр. стал. зад. борт, з жолобом, з нахилом 17°, 2 гачки-замки
довжина кузова 7.300
G00628 2 автоматичних механічних гачка-замка
G00184 додаткова ручка на відкидному борті
G00579 стопорні болти для гаків фіксації вантажу 1 справа і 1 зліва

підлога

G02223 стал. підл. 6 мм (SR 7.2)
G00460 підлога зі сталі SCB 450 коеф. знош.=>250кВт/мм, коеф. спуч.=>160Дж/мм²

каркас тенту

G00440 прямий каркас тенту
G00443 1 прямий телескоп. профіль каркаса тенту даху з натяж. ланцюгом, поворотний на 90°, зйомний
G00389 маркування для установки каркаса тенту і стяжн.ланцюгів справа і зліва на бок.стінках

тенти

G00536 ПВХ тент, що скручується, з проф. для намот. і бок. кріпл. (7.2)
G00527 кріплення тенту за допомогою джгутів позаду кузова знизу
G00624 штанга для намотування/розмотування тенту, коротке виконання 1650мм
G00531 3 x кріплення тенту натяжними ременями з тріскачкою-фіксатором збоку

фарбове покриття

G00090 забарвлення самоскидального кузова: на вибір (забарвлення «металік» за додаткову плату)
G00092 колір шасі: на вибір
X90290 маркування «Schmitz Cargobull» із зобр. слона
G00093 маточини, колір: чорний KTL
C00087 диски, пофарбовані в сріблястий колір RAL 9006
K99210 домкрати, чорні, фарбування методом напилення
X90374 контурне маркування ззаду, колір: червоний
X90378 контурне маркування на бокових стінках, колір: білий

Фарбування / колір

вузол	колір	номер	стандарт
-------	-------	-------	----------

Фарбування / колір

вузол	колір	номер	стандарт
колеса	WEISS ALUMINIUM (SILBER)	9006	RAL
маточини	KTL-SCHWARZ	12	KTL
шасі	GRAPHITGRAU	7024	RAL
боков. захист від наїзду	SCHMITZ GRANIT AKZO 499H3	7350	—
самоскидальний кузов	GRAPHITGRAU	7024	RAL
колір тенту	GRAU(SIOEN7024)	71014	SCHMITZ

Ціна: 42.800,00 EUR з пдв

на кожен транспортний засіб відповідно до технічної специфікації з тим самим номером
Положення щодо корекції ціни згідно з розділом 2.2 наших Умови постачання нових транспортних засобів
не застосовується.

**Термін
поставки** вересень 2023

**Умови
оплати** аванс 20%

**Умови
поставки** DDP

3 повагою,
Schmitz Cargobull AG

**На підставі Загальних умов постачання нових транспортних засобів Schmitz Cargobull ми здійснюємо
обов'язкове замовлення запропонованого(-их) Продавцем транспортного засобу(транспортних засобів).**

Договір купівлі-продажу укладається, якщо Продавець надіслав письмове підтвердження замовлення.

Своїм підписом ми погоджуємося на

Клієнт / Покупець:

Зобов'язання Покупця

Покупець запевняє, що він не є дилером, а є транспортною компанією та / або компанією, що надає транспортні засоби в оренду ім'я та використовувати його суто для власних цілей в своїй компанії та не перепродавати транспортний засіб протягом 4 місяців з моменту його реєстрації, за винятком випадків, коли виникають непередбачені або надзвичайні обставини, за яких було б недоцільним залишати транспортний засіб у себе (наприклад, значне пошкодження транспортного засобу внаслідок дорожньо-транспортної пригоди) або якщо Продавець разі порушення Покупець зобов'язаний сплатити Продавцеві договірний штраф у розмірі 15 % продажної ціни нетто. В якості альтернативи Продавець має право протягом 4 тижнів з моменту повідомлення (про випадок порушення) розірвати договір купівлі-продажу з Покупцем та вимагати відшкодування замість виконання в розмірі 15 % продажної ціни нетто.

Прізвище, посада особи, що підписалася нижче:

печатка фірми

